

ООО " ПрофКровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)
 E-mail: pk061@bk.ru
 Наш инстаграм:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рулонные и наплаваемые материалы

Прайс от 01.06.2022

| Наименование | | Краткое описание | Количество продукции | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | Цена м2/рулон | | | |
| вес | | ООО "Мягкая кровля" г. Самара | до 10рул | 11-50 рул | 51-100рул | >100 рул |
| 21 кг | РКП-350 | 1*15м 15м2, тальк | 820 | 815 | 810 | 805 |
| 14 кг | РПП-300 (О) М | 1*15м 15м2, тальк | 556 | 546 | 536 | 526 |
| 17 кг | РПП-300/РКП-350 ту | 1*15м 15м2, тальк | 615 | 605 | 595 | 585 |
| 27 кг | РКК-350 | 1х10м 10м2, с крупно-зерн пос. | 829 | 819 | 809 | 799 |
| 11 кг | Пергамин П-300 | 1*20м 20м2 | 560 | 550 | 540 | 530 |
| 30 кг | Рубемаст РНП-350 | 1*10м 10м2, плёнка,картон | 1140 | 1130 | 1120 | 1106 |
| 40 кг | Рубемаст РНК-400 | 1х10м 10м2, крупно-зерн пос.,картон | 1250 | 1240 | 1230 | 1219 |

Самоклеющаяся гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ

| | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|
| 40 кг | Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ 8м3 | 1м*8м, посыпка сланец, 5 кг/м2 | 2840 |
| 11,25 кг | Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ 7,5м3 | 10м*0,75м, Антиадгез. Пл.1,5кг/м2 | 2133 |
| 15 кг | Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ 10м3 | 1*10м, 1,5мм, 1,5 кг/м2 | 2587 |
| 8 кг | Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (20м.п.) | 0,4*20м, 1мм, 1кг/м2 | 1085 |
| 11кг | Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (20м.п.) | 0,6*20м, 1мм, 1,2кг/м2 | 1568 |

Рулонные материалы ТехноНИКОЛЬ














| вес | Наименование | Краткое описание | до 500 м2 | от 500-2000м2 | свыше 2000 м2 | кол-во м2 на поддоне |
|---------|----------------------|--|-----------|---------------|---------------|----------------------|
| 52,5 кг | Линокрим ХПП | 1х15м 15м2, пленка, холст | 138,92 | 132,30 | 126,00 | 300 |
| 45 кг | Линокрим ХКП | 1х10м 10м2, гранулят зел/сер, холст | 166,70 | 158,76 | 151,20 | 230 |
| 45 кг | Линокрим ТКП | 1х10м 10м2, гранулят зел/сер, ткань | 201,43 | 191,84 | 182,70 | 230 |
| 52,5 кг | Линокрим ТПП | 1х15м 15м2, пленка, стеклоткань | 184,06 | 175,30 | 166,95 | 300 |
| 45 кг | Линокрим ЭКП | 1х10м 10м2, гранулят зел/сер, п/эстер | 215,32 | 205,07 | 195,30 | 230 |
| 52,5 кг | Линокрим ЭПП | 1х10м 15м2, п/эстер | 196,80 | 187,43 | 178,50 | 375 |
| 32 кг | Стеклоизол Р ХКП 3.5 | 1х9м 9м2, гранулят сер., холст | 112,29 | 106,94 | 101,85 | 270 |
| 19 кг | Стеклоизол Р ХПП 2.1 | 1х9м 9м2, пленка, холст | 87,98 | 83,79 | 79,80 | 441 |
| 32 кг | Стеклоизол Р ТКП 3.5 | 1х9м 9м2, гранулят сер, ткань | 135,44 | 128,99 | 122,85 | 270 |
| 19 кг | Стеклоизол Р ТПП 2.1 | 1х9м 9м2, пленка, стеклоткань | 111,13 | 105,84 | 100,80 | 441 |
| 40 кг | Стеклоизол ХКП 4.0 | 1х10м 10м2, гранулят сер., холст | 135,44 | 128,99 | 122,85 | 250 |
| 45 кг | Стеклоизол ХПП 3.0 | 1х15м 15м2, пленка, холст | 115,76 | 110,25 | 105,00 | 345 |
| 40 кг | Стеклоизол ТКП 4.0 | 1х10м 10м2, гранулят сер, ткань | 144,70 | 137,81 | 131,25 | 250 |
| 45 кг | Стеклоизол ТПП 3.0 | 1х15м 15м2, пленка, стеклоткань | 135,44 | 128,99 | 122,85 | 345 |
| 40 кг | Бикрост ХКП | 1х10м 10м2, гранулят сер, холст | 170,17 | 162,07 | 154,35 | 250 |
| 45 кг | Бикрост ХПП | 1х15м 15м пленка, холст | 134,28 | 127,89 | 121,80 | 375 |
| 40 кг | Бикрост ТКП | 1,1х10м 10м2 гранулят сер, ткань | 182,90 | 174,20 | 165,90 | 250 |
| 45 кг | Бикрост ТПП | 1х15мм 15м2, пленка, ткань | 162,07 | 154,35 | 147,00 | 375 |
| 45 кг | Биполь ТПП | 1х15м 15м2, пленка, ткань | 204,90 | 195,14 | 185,85 | 375 |
| 40 кг | Биполь ТКП | 1х10м 10м2, гранулят сер, ткань | 223,42 | 212,78 | 202,65 | 250 |
| 40 кг | Биполь ЭКП | 1х10м 10м2, гранулят сер, полиэстер | 239,63 | 228,22 | 217,35 | 250 |
| 45 кг | Биполь ЭПП | 1х15м 15м2, пленка, полиэстер | 211,85 | 201,76 | 192,15 | 375 |
| 46 кг | Унифлекс ХКП | 1х10м 10м2, пленка холст | 266,25 | 253,58 | 241,50 | 230 |
| 35 кг | Унифлекс ХПП | 1х10м 10м2, пленка холст | 225,74 | 214,99 | 204,75 | 280 |
| 46 кг | Унифлекс ТКП | 1х10м 10м2, гран. зел/сер, ткань/п.эстер | 312,56 | 297,68 | 283,50 | 230 |
| 46 кг | Унифлекс ЭКП | 1х10 10м2, гран. сер.,зел | 332,24 | 316,42 | 301,35 | 230 |
| 35 кг | Унифлекс ЭПП | 1х10, 10м2, пленка, п/эстер | 288,25 | 274,52 | 261,45 | 280 |
| 35 кг | Унифлекс ТПП | 1х10м 10м2, пленка, ткань | 273,20 | 260,19 | 247,80 | 280 |
| 35 кг | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | 1х10м 10м2, пленка, ткань | 340,34 | 324,14 | 308,70 | 280 |
| 50 кг | Техноэласт ТКП | 1х10м 10м2, сланец сер, ткань | 397,07 | 378,16 | 360,15 | 200 |
| 37 кг | Техноэласт ХПП | 1х10м 10м2, пленка холст | 285,93 | 272,32 | 259,35 | 200 |
| 50 кг | Техноэласт ЭКП | 1х10м 10м2, гран. сер, полиэстер | 427,16 | 406,82 | 387,45 | 200 |
| 46 кг | Техноэласт ЭПП | 1х10м 10м2, пленка, полиэстер | 395,91 | 377,06 | 359,10 | 200 |
| 44 кг | Техноэласт-МОСТ Б | 1х8м 8м2, полиэстер | 527,88 | 502,74 | 478,80 | 160 |

ООО "ПрофКровля" 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)
 E-mail: pk061@bk.ru

Наш инстаграм:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Прайс от 25.02.2021

| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА SHINGLAS и комплектующие | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------------------------|---|--|---|
| № | Наименование (нарезка) | Цвет нарезки | Кол-во в упак., м2 | РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, руб/м2. | Форма нарезки | Примечание | |
| ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (гарантия завода-изготовителя - 10 лет) | | | | | | | |
| 1 | Финская черепица (sonata) | красный, зелёный, серый, коричневый | 3 м2 | 284,41 |  | Соната и Аккорд - наиболее распространённые нарезки в России. коэффициент перекрытия 1,8 | |
| SHINGLAS КЛАССИК (гарантия завода-изготовителя - 15 лет) | | | | | | | |
| 2 | КАДРИЛЬ (sonata) | виски, красный, коричневый, красно-коричневый, зелёный | 3 м2 | 454,96 |  | Нарезки Трио и Бобровый хвост. Коэффициент перекрытия 2,35 | |
| 3 | Румба (accord) | фундук, арахис, мускат | 3 м2 | 454,96 | | | |
| 4 | ФЛАМЕНКО | коричневый, антик, валенсия, арагон, гранада, тоledo. | 3 м2 | 501,67 | | | |
| 5 | ТАНГО (Бобровый хвост) | панговы, кленовый, осенний, зелёный | 3 м2 | 501,67 |  | | |
| SHINGLAS УЛЬТРА (гарантия завода-изготовителя - 25 лет) | | | | | | | |
| 6 | САМБА (sonata) | рубин, малахит, янтарь | 3 м2 | 454,96 |  | Соната и Аккорд - наиболее распространённые нарезки в России. коэффициент перекрытия 1,8 | |
| 9 | ФОКСТРОТ (accord) | эвкалипт, рябина, тополь, дуб, кедр, сандал, терн, миндаль | 3 м2 | 454,96 | | | |
| SHINGLAS КАНТРИ ламинированный (гарантия завода-изготовителя - 35 лет) | | | | | | | |
| 10 | КАНТРИ | индиана, аризона, юта, онтарю, тexas, мичиган, атланта, огайо, алабама | 2,6 м2 | 535,10 |  | | |
| SHINGLAS ДЖАЗ ламинированный (гарантия завода-изготовителя - 50 лет) | | | | | | | |
| 11 | ДЖАЗ (драконий зуб) | терра, севиля | 2 м2 | 551,70 |  | Классический "американский" вариант нарезки, коэффициент перекрытия 3 | |
| 12 | ДЖАЗ (драконий зуб) | сицилия, коррида, кастилия, барселона, аликанте, индиго, тоскана | 3 м2 | 689,63 | | | |
| 13 | КОНТИНЕНТ | Азия, Америка, Африка, Европа | 1,5 м2 | 1 669,45 | | | |
| SHINGLAS ВЕСТЕРН (гарантия завода-изготовителя - 55 лет) | | | | | | | |
| 14 | ВЕСТЕРН | Ниагара, Прерия, Клондайк, Каньон | 1,5 м2 | 1 155,00 | | | |
| SHINGLAS Ранчо (гарантия завода-изготовителя - 20 лет) | | | | | | | |
| 15 | РАНЧО | коричневый, серый, красный, бронзовый | 2 м2 | 393,00 |  | Новинка - трехлопастная черепица. Коэффициент перекрытия 5,29 | |
| КОНЬКИ/КАРНИЗЫ | | | | | | | |
| 16 | Конек/Карниз | все стандартные цвета | 5 м2 | 505,80 |  | Классический "американский" вариант нарезки, коэффициент перекрытия 3 | |
| 17 | Конек/Карниз | все стандартные цвета | 3 м2 | 505,80 |  | В упаковке 3 м2. Из данного количества можно сделать 7,2 п/м конька или 12 п/м карниза. | |
| ЕНДОВНЫЙ И ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР | | | | | | | |
| 18 | Ендовый ковер | все цвета | 10 м2 | 4 383,00 |  | В упаковке 5 м² Из данного количества можно сделать 12 п/м конька или 20 п/м карниза. | |
| 20 | Подкладочный ковер Andeger Ultra | основа - полиэстер 15м2 | 15 м2 | 2 455,00 | | | |
| 21 | Подкладочный ковер ANDEREP PROF | основа - полиэфир (верхний слой полипропилен Sprulbond) | 40 м2 | 4 297,00 | | | |
| 22 | Подкладочный ковер Andeger GL | основа - стеклохолст, самозалечивание (модифицированный битум) | 15 м2 | 1 100,00 | | | |
| 23 | Подкладочный ковер для гибкой черепицы | основа - стеклохолст (защитный слой - мелкозернистый песок) | 20 м2 | 70,00 | | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЕ | | | | | | | |
| 24 | Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ (зеленый, коричневый, черный) | | шт. | 1 250,00 |  | Многофункциональный кровельный ковер. Может применяться в качестве временной кровли при перерывах в работе. Крепится к основанию при помощи гвоздей. Подкладочный ковер с механическим креплением. Масса - 1,5 кг/м2. Водонепроницаем, не скользит, прочный. Укладывается на сплошной деревянный настил, крепится к основанию при помощи специальных кровельных гвоздей. | |
| 25 | Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D=110шт | | шт. | 2 542,00 | | | |
| 26 | Вент. Выход ТехноНИКОЛЬ D110 | | шт. | 1 842,00 | | | |
| 27 | Колпак ТехноНИКОЛЬ D110 | | шт. | 522,00 | | | |
| 28 | Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас) | | шт. | 945,00 | | | |
| 29 | Ершневые гвозди оцинкованные ШИНГЛАС, 30*3,5мм, 5 кг (коробка) | | кг | 153,00 | | | |
| 30 | Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ | | шт. | 372,00 |  | Предотвращает поладание атмосферных осадков в случае использования в подкровельных проходах, применяемых для предотвращения плесени. Диаметр - 110мм. Высота - 50мм. | |
| 31 | Снегозадержатель для мягкой кровли ТехноНИКОЛЬ | | шт. | 49,73 | | | Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. |
| Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ | | | | | | | |
| 32 | Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг | | шт. | 2 770,00 |  | 1 коробка (5 кг) - для монтажа 50 кв. м. Для удаления избыточной подкровельной влаги. На коньковый аэратор монтируется коньково-карнизная черепица, которая соответствует основной цветовой гамме крыши. Это придает законченный эстетичный вид и делает коньковый аэратор незаметным на крыше. Расход 1 аэратор - на 25м2. Размер 0,61*0,29м. | |
| 33 | Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг | | шт. | 950,00 | | | Монтаж осуществляется по карнизному свесу в 2 ряда в шахматном порядке. Расстояние между снегозадержателями - 0,6м. |
| 34 | Фиксер, картридж 310 мл | | шт. | 190,00 | | | |

ООО " ПрофКровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)
 E-mail: pk061@bk.ru

Наш инстаграм:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Прайс от 28.12.2020

| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
|--|---|----------|------------|--|--|
| Водосточная система прямоугольного сечения МП МОДЕРН 120/76 | | | | | |
| Пластизол Solano® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия) с тисненой структурой | | | | | |
| 1 | Желоб водосточный 120x86x3000 | шт. | 1301 | СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, P363 - вишня. | |
| 2 | Держатель желоба 120x86 (3мм) | шт. | 235 | | |
| 3 | Держатель желоба карнизный 120x86 (3мм) | шт. | 136 | | |
| 4 | Заглушка желоба 120x86 правая | шт. | 124 | | |
| 5 | Заглушка желоба 120x86 левая | шт. | 124 | | |
| 8 | Угол желоба 120x86 наружный | шт. | 719 | | |
| 9 | Угол желоба 120x86 внутренний | шт. | 632 | | |
| 10 | Воронка выпускная 76x102 | шт. | 154 | | |
| 11 | Труба водосточная 76x102x3000 | шт. | 1348 | | |
| 12 | Труба водосточная 76x102x2000 | шт. | 1006 | | |
| 13 | Труба водосточная 76x102x3000 с коленом | шт. | 1493 | | |
| 14 | Труба водосточная 76x102x1000 с коленом | шт. | 632 | | |
| 15 | Держатель трубы 76x102 (на кирпич) | шт. | 183 | | |
| 16 | Держатель трубы 76x102 (на дерево) | шт. | 154 | | |
| 17 | Колено трубы 76x102 (60°) | шт. | 344 | | |
| Водосточная система круглого сечения МП ПР-ЕСТИЖ D125/100 | | | | | |
| Пластик диметровый Solano® 100/100 мкм (ArcelorMittal, Германия) | | | | | |
| 1 | Желоб водосточный D125x3000 | шт. | 1331 | СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9010 - белый, RAL3005 - красное вино, RAL8017 - коричневый, RR32 - коричневый, P363 - вишня, RAL6005 - зеленый, RAL7024 - серый графит | |
| 2 | Держатель желоба D125x320 (3мм) | шт. | 233 | | |
| 3 | Держатель желоба карнизный D125x132 (3мм) | шт. | 184 | | |
| 4 | Заглушка желоба D125 | шт. | 221 | | |
| 5 | Соединитель желоба D125 | шт. | 265 | | |
| 6 | Угол желоба наружный D125 | шт. | 1122 | | |
| 7 | Угол желоба внутренний D125 | шт. | 1122 | | |
| 8 | Угол желоба наружный D125x135° | шт. | 1727 | | |
| 9 | Угол желоба внутренний D125x135° | шт. | 1727 | | |
| 10 | Ограничитель перелива универсальный | шт. | 372 | | |
| 11 | Воронка выпускная D125/100 | шт. | 488 | | |
| 12 | Паук D100 | шт. | 705 | | |
| 13 | Воронка водосборная D300/100 | шт. | 1868 | | |
| 14 | Труба водосточная D100x3000 | шт. | 1929 | | |
| 15 | Труба водосточная D100x2000 | шт. | 1201 | | |
| 16 | Труба соединительная D100x1000 | шт. | 669 | | |
| 17 | Держатель трубы D100 (на кирпич) | шт. | 343 | | |
| 18 | Держатель трубы D100 (на дерево) | шт. | 230 | | |
| 19 | Колено трубы D100 (60°) | шт. | 539 | | |
| 20 | Колено сливное D100 (60°) | шт. | 568 | | |
| 21 | Тройник трубы D100 | шт. | 2239 | | |
| Водосточная система круглого сечения МП ПРОЕКТ D185/150 | | | | | |
| Полиэстер 25 мкм (Россия) | | | | | |
| 1 | Держатель желоба D185x350 (3мм) | шт. | 218 | СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011 - вишня. | |
| 2 | Желоб водосточный D185x3000 | шт. | 1208 | | |
| 3 | Заглушка желоба D185 | шт. | 74 | | |
| 4 | Воронка выпускная D185/150 | шт. | 1017 | | |
| 5 | Воронка водосборная D350/150 | шт. | 1161 | | |
| 6 | Держатель трубы D150 (саморез) | шт. | 207 | | |
| 7 | Труба водосточная D150x1000 | шт. | 560 | | |
| 8 | Труба водосточная D150x3000 | шт. | 1547 | | |
| 9 | Колено трубы D150 | шт. | 340 | | |
| 10 | Колено трубы сливное D150 | шт. | 340 | | |
| 11 | Угол желоба универсальный D185 | шт. | 953 | | |

ООО " ПрофКровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

от 15.01.2021

| № | Наименование продукции / Класс покрытия | Коефф. Расчета антимикробной защиты | Коефф. Расчета антимикробной защиты | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм. | ПРЕМИУМ | | | | ПРЕМЬЕР | | | | СТАНДАРТ | | | | ЭКОНОМ | RETAIL | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | AGNETA 30/25 мкм | PURMAN 50мкм | VikingMP-E 45 мкм | CLOUDY 35 мкм | PURETAN 35 мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt 30 мкм | ECOSTEEL _Textur, 30мкм | ECOSTEEL Matt/Textur деустор. 30/30 мкм | NormanMP 25 мкм | Viking MP | Полиэсте р деухстор нний 25 мкм | Полиэстер 25 мкм | | Полиэсте р 25 мкм | Полиэсте р 25 мкм |
| | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,4 | СТ | |
| | | | | | | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (производится по ГОСТ 58153-2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Металлочерепица МП МОНТЕРРОСА | 1,169 | 1,122 | 1170 | м.кв. | 1565 | 1360 | 1180 | 1530 | 1160 | - | - | - | - | 859 | 727 | - | 668 | - | - | - |
| 2 | Металлочерепица МП ТРАМОНТАНА | 1,141 | 1,095 | 1195 | м.кв. | 1520 | 1325 | 1150 | 1505 | 1120 | - | - | - | - | 884 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Металлочерепица МП МОНТЕКРИСТО | 1,139 | 1,093 | 1200 | м.кв. | 1485 | 1285 | 1105 | 1450 | 1065 | - | - | - | - | 859 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Металлочерепица МП СУПЕРМОНТЕРЕЙ | 1,105 | 1,061 | 1190 | м.кв. | 1390 | 1235 | 1055 | 1365 | 1035 | - | - | - | - | 775 | 653 | - | 597 | - | 486 | - |
| 5 | Металлочерепица МП КАСКАД | 1,109 | 1,065 | 1180 | м.кв. | 1415 | 1240 | 1060 | 1375 | 1045 | - | - | - | - | 792 | 668 | - | 606 | - | - | - |
| 6 | Софит Лбрус-15х240 перфорированный | 1,004 | - | 264 | м.кв. | - | 1375 | 1220 | 1510 | - | 1250 | 1280 | 1315 | - | 906 | 792 | - | 727 | - | - | - |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Плоский лист | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | 1325 | 1185 | 995 | 1325 | 980 | 1025 | 1045 | 1060 | 1255 | 718 | 606 | - | 562 | 800 | 450 | 344 |
| 2 | Плоский лист стандартный | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | 547 | - | - | - |
| 3 | Фасонное изделие | 1,000 | 1,000 | - | м.кв. | 3975 | 3555 | 2985 | 3975 | 2940 | 3075 | 3135 | 3180 | 3765 | 2154 | 1818 | 1761 | 1641 | 2400 | 1350 | - |
| 4 | С-8 х 1150-А,В | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | 1315 | 1165 | 985 | 1290 | 975 | 1015 | 1035 | 1055 | 1250 | 718 | 606 | - | 562 | 832 | 450 | 353 |
| 5 | С-8 х 1150 стандартный | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | 547 | - | - | - |
| 6 | МП-10 х 1100-А,В | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | 1315 | 1165 | 985 | 1290 | 975 | 1060 | 1095 | 1110 | 1310 | 752 | 653 | - | 594 | 851 | 467 | - |
| 7 | МП-10 х 1100 стандартный | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | 580 | - | - | - |
| 8 | МП-18 х 1100-А,В | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | 1365 | 1215 | 1035 | 1350 | 1005 | 1105 | 1135 | 1160 | 1360 | 783 | - | 653 | 612 | 891 | - | - |
| 9 | МП-20 х 1100-А,В, R | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | 1365 | 1215 | 1035 | 1350 | 1005 | 1050 | 1080 | 1105 | 1310 | 752 | 627 | - | 587 | 872 | 467 | 368 |
| 10 | МП-20 х 1100 стандартный | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 | 572 | - | - | - |
| 11 | С-21 х 1000-А,В | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | 1495 | 1325 | 1125 | 1455 | 1105 | 1150 | 1175 | 1220 | 1430 | 823 | 693 | - | 638 | 957 | 515 | 401 |
| 12 | С-21 х 1000 стандартный | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 625 | - | - | - |
| 13 | МП-35 х 1035-А,В | 1,162 | 1,116 | 1076 | м.кв. | 1485 | 1315 | 1120 | 1450 | 1100 | 1200 | 1240 | 1260 | 1490 | 851 | - | 711 | 668 | 965 | - | - |
| 14 | НС-35 х 1000-А,В | 1,180 | 1,133 | 1060 | м.кв. | 1485 | 1315 | 1120 | 1450 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 1425 | 818 | 687 | 678 | 637 | 945 | - | - |
| 15 | С-44 х 1000-А,В | 1,194 | 1,147 | 1047 | м.кв. | - | 1325 | 1125 | 1455 | 1105 | 1220 | 1245 | 1280 | 1495 | 859 | - | 718 | 678 | 971 | - | - |
| 16 | Н-60 х 845-А,В | 1,386 | 1,331 | 902 | м.кв. | - | 1530 | 1315 | 1700 | 1285 | 1330 | 1365 | 1395 | 1645 | 957 | - | - | - | 1111 | - | - |
| 17 | Н-75 х 750-А,В | 1,563 | 1,500 | 800 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1273 | - | - |
| 18 | Н-114 х 750-А,В | 1,735 | 1,673 | 807 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сайдинг МП СК-14х226 | 1,020 | - | 260 | м.кв. | - | 1360 | 1200 | 1495 | - | 1195 | 1225 | 1250 | - | 872 | 775 | - | 660 | - | 555 | - |
| 2 | Сайдинг Лбрус-15х240 | 1,004 | - | 264 | м.кв. | - | 1375 | 1220 | 1510 | - | 1235 | 1245 | 1280 | - | 899 | 792 | - | 711 | - | - | - |
| 3 | Сайдинг Woodstock-28х330 гладкий | 1,026 | - | 356 | м.кв. | - | - | - | - | - | 1235 | 1245 | 1290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Сайдинг Woodstock-28х330-Т | 1,026 | - | 356 | м.кв. | - | - | - | - | - | 1235 | 1245 | 1290 | - | 899 | - | - | 711 | - | - | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Антиконденсатное покрытие МП | - | - | - | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 2 | Пленка защитная 1250 мм | - | - | - | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 3 | Пленка защитная 265 мм | - | - | - | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |

Цена в рублях (включая НДС)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА-RAL 1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003.

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мм с толщиной металла 0,45 мм, 0,5 мм в цветах RAL: 3020 дороже на 10 руб. стоимости продукции в стандартных цветах

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мм с толщиной металла 0,45 мм, 0,5 мм в цветах RAL: 1018, 1035 и 2004 дороже на 35 руб. стоимости продукции в стандартных цветах

Производится по ГОСТ 24045-2010 или ТУ 5285-002-37144780-2012

ООО " ПрофКровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: pk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс от 18.01.2021

| № | Наименование | Ширина профиля полная, мм | Коефф. расчета * | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | СТ** | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 1 | Плоский лист **** | 1250 | 0,9600 | 352,6 | 383,7 | 431,2 | 470,9 | 521,6 | 610,0 | 651,2 | 711,0 | 739,2 | 822,1 | 906,4 | 1097,2 | 1392,3 | 1841,2 |
| 2 | С-8х1150 | 1200 | 1,0000 | 367,3 | 399,7 | 449,2 | 490,5 | 543,3 | 635,4 | 678,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | МП-10х1100 | 1200 | 1,0000 | 368,9 | 401,5 | 459,4 | 501,8 | 555,6 | 649,8 | 693,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | МП-18 х 1100 | 1150 | 1,0435 | - | - | 479,4 | 523,6 | 584,9 | - | 723,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | МП-20 х 1100 | 1150 | 1,0435 | 383,2 | 417,0 | 468,7 | 511,8 | 566,9 | 663,0 | 707,8 | - | 803,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | С-21х1000 | 1051 | 1,1418 | 419,3 | 456,3 | 512,8 | 560,0 | 620,3 | 725,5 | 774,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | НС-35 х1000 | 1060 | 1,1321 | - | - | 508,5 | 555,3 | 615,1 | 719,3 | 767,9 | 838,4 | 871,7 | 969,5 | - | - | - | - |
| 7 | МП-35 х 1035 | 1076 | 1,1152 | - | - | 512,3 | 559,6 | 630,6 | 724,6 | 773,7 | 826,0 | 874,4 | 972,4 | - | - | - | - |
| 8 | С-44х1000 | 1047 | 1,1461 | - | - | 526,5 | 575,1 | 636,8 | 744,7 | 795,1 | 848,9 | 898,6 | - | - | - | - | - |
| 9 | Н-60 х 845 | 902 | 1,3304 | - | - | - | - | 703,2 | 822,3 | 877,8 | 963,4 | 996,5 | 1108,4 | 1221,8 | - | - | - |
| 10 | Н-75 х 750 | 800 | 1,5000 | - | - | - | - | - | 931,5 | 994,4 | 1091,2 | 1128,8 | 1255,5 | 1384,1 | - | - | - |
| 11 | Н-114 х 750 | 807 | 1,6729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380,3 | 1528,8 | 1689,0 | - | - | - |
| 12 | Антиконденсатно | - | - | 180,0 | | | | | | | | | | | | | |

Цена в рублях (включая НДС) Профилированный и плоский лист со склада:

Профилированный лист С-8, МП-20 и плоский лист

* Коеффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции. Толщина стального листа: ОН и 0,4 мм

** СТ - сталь тонколистовая

***Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м

Производится по ГОСТ 24045-2010 и ТУ 5285-002-37144780-2012

При толщине стального листа 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0 мм - минимальная партия 50 м.кв.

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м2 - цена прайс-листу)



ООО "ПрофКровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5

тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: pk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

| № | Наименование продукции / Класс покрытия | Ед. изм. | ПРЕМИУМ | | | | ПРЕМЬЕР | | | | СТАНДАРТ | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | AGNETA 30/25 мкм | PRISMA 50 мкм | PURMAN 50мкм | VikingM P-E | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt./Textur 30 мкм | PURETAN 35 мкм | NormanMP 25 мкм | Viking MP | Полиэстер 25 мкм | Оцинковка |
| | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,45 | 0,45 | 0.45 |
| | | | Толщина металла, мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,45 | 0,45 |
| Срок гарантии, лет | | | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| Элементы отделки для металлочерепицы и профнастила | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Планка конька круглого R 80x2000 | шт. | 1895 | 1695 | 1695 | 1495 | 1495 | 1495 | 1330 | 1035 | 910 | 790 | - |
| 2 | Планка конька круглого R 110x2000 | шт. | 2435 | 2165 | 2165 | 1875 | 1830 | 1830 | 1695 | 1175 | 1060 | 945 | - |
| 3 | Планка конька плоского 120x120x2000 | шт. | - | 1610 | 1610 | 1300 | 1455 | 1455 | 1195 | 790 | 715 | 620 | 520 |
| 4 | Планка конька плоского 150x150x2000 | шт. | 2125 | 1875 | 1875 | 1580 | 1570 | 1570 | 1440 | 985 | 900 | 790 | 645 |
| 5 | Планка конька плоского 190x190x2000 | шт. | 3165 | 2815 | 2815 | 2390 | 2240 | 2240 | 2165 | 1455 | 1320 | 1170 | 960 |
| 6 | Планка торцевая 135x145x2000 | шт. | 1800 | 1610 | 1610 | 1360 | 1310 | 1310 | 1260 | 860 | 790 | 700 | 555 |
| 7 | Планка торцевая 95x120x2000 | шт. | 1410 | 1250 | 1250 | 1060 | 1050 | 1050 | 960 | 685 | 620 | 550 | 420 |
| 8 | Планка угла наружного 115x115x2000 | шт. | 1410 | 1250 | 1250 | 1060 | 1050 | 1050 | 980 | 685 | 620 | 550 | 420 |
| 9 | Планка угла внутреннего 115x115x2000 | шт. | 1410 | 1250 | 1250 | 1060 | 1050 | 1050 | 980 | 685 | 620 | 550 | 420 |
| 10 | Планка ендовы нижняя 298x298x2000 | шт. | 3165 | 2815 | 2815 | 2390 | 2240 | 2240 | 2165 | 1455 | 1320 | 1170 | 960 |
| 11 | Планка ендовы верхняя 76x76x2000 | шт. | 1800 | 1610 | 1610 | 1360 | 1310 | 1310 | 1260 | 860 | 790 | 700 | 555 |
| 12 | Планка карнизная 100x69x2000 | шт. | 1140 | 1045 | 1045 | 880 | 880 | 880 | 840 | 585 | 530 | 470 | 360 |
| 13 | Планка карнизного свеса 180x50x2000 | шт. | - | 1250 | 1250 | - | 1050 | 1050 | 980 | 720 | 620 | 550 | - |
| 14 | Планка примыкания верхняя 250x147x2000 | шт. | 2200 | 1965 | 1965 | 1670 | 1610 | 1610 | 1515 | 1035 | 945 | 820 | 680 |
| 15 | Планка примыкания нижняя 250x122x2000 | шт. | 2200 | 1965 | 1965 | 1670 | 1610 | 1610 | 1515 | 1035 | 945 | 820 | 680 |
| 16 | Планка снегозадержателя 95x65x2000 | шт. | 1330 | 1215 | 1215 | 1030 | 1015 | 1015 | 980 | 685 | 620 | 550 | 420 |
| 17 | Заглушка конька круглого R80 конусная | шт. | 905 | 905 | 905 | 870 | 835 | 835 | 760 | 585 | 510 | - | - |
| 18 | Заглушка конька круглого R80 простая | шт. | 460 | 460 | 460 | 440 | 420 | 420 | 365 | 240 | 240 | 240 | - |
| 19 | Заглушка конька круглого R110 конусная | шт. | 995 | 995 | 995 | 965 | 935 | 935 | 870 | 650 | 595 | - | - |
| 20 | Заглушка конька круглого R110 простая | шт. | 460 | 460 | 460 | 440 | 420 | 420 | 365 | 240 | 240 | - | - |
| 21 | Планка П-образная 20x20x2000 | шт. | - | 550 | 550 | 470 | 490 | 490 | 365 | 295 | 250 | 225 | - |
| 22 | Планка угла наружного 50x50x2000 | шт. | - | 550 | 550 | 525 | 555 | 555 | - | 395 | 285 | 285 | 200 |
| 23 | Планка угла внутреннего 50x50x2000 | шт. | - | 550 | 550 | 525 | 555 | 555 | - | 395 | 285 | 285 | 200 |
| 24 | Планка угла наружного 75x75x2000 | шт. | - | 725 | 725 | 700 | 725 | 725 | - | 530 | 375 | 375 | 285 |
| 25 | Планка угла внутреннего 75x75x2000 | шт. | - | 725 | 725 | 700 | 725 | 725 | - | 530 | 375 | 375 | 285 |
| 26 | Планка стыковочная 50x2000 | шт. | - | 440 | 440 | 395 | 440 | 440 | - | 240 | - | 175 | - |
| 1 | Фасонное изделие | м2 | 3975 | 3555 | 3555 | 2985 | 3180 | 3180 | 2940 | 2154 | 1818 | 1641 | - |

Цена в рублях (включая НДС)



ООО " ПрофКровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5

тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: pk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Битумная гидроизоляция

Прайс от 25.03.2022

| Наименование | Тара | Прайс от 25.03.2022 | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| | | 1-50м, м/т | 51-150м, м/т | 151-300м, м/т | >300м, м/т |
| Битум БН 70/30 (4) Самара | мешок 25кг | 1270 | 1260 | 1250 | 1240 |
| Битум БН 90/10 (М5) | мешок 25кг | 1270 | 1260 | 1250 | 1240 |
| Праймер битумный №01 | евробочка 10 л. | | 2090 | | |
| Праймер битумный №01 | евробочка 20 л. | | 3300 | | |
| Праймер битумный AquaMast | 18 л | | 2475 | | |
| Праймер битумный AquaMast | 10 л | | 1980 | | |
| Праймер битумный AquaMast | 3л | | 572 | | |
| Мастика БПХ ФИКСЕР катридж | 310мл. | | 422 | | |
| Мастика БПХ ФИКСЕР ведро | 12 кг. | | 5300 | | |
| Мастика БПХ ФИКСЕР ведро | 3,6 кг | | 1813 | | |
| Мастика Техномаст №(21) | евробочка 20 кг. | | 5555 | | |
| Мастика Техномаст №(21) | евробочка 10 кг. | | 3700 | | |
| Мастика битумно-резиновая AquaMast | 10 кг | | 2050 | | |
| Мастика битумно-резиновая AquaMast | 18кг | | 2640 | | |
| Мастика битумно-резиновая AquaMast | 3кг | | 605 | | |
| Мастика битумная AquaMast | 3 кг | | 572 | | |
| Мастика битумная AquaMast | 10 кг | | 2000 | | |
| Мастика битумная AquaMast | 18 кг | | 2399 | | |
| Мастика МГТН №(24) | 20 кг | | 3432 | | |
| Мастика МГТН №(24) | 10 кг | | 2860 | | |
| Мастика AquaMast ремонт и приклеивание | 10кг | | под заказ | | |
| Мастика AquaMast ремонт и приклеивание | 3 кг | | под заказ | | |
| Мастика AquaMast ремонт и приклеивание | 18 кг | | под заказ | | |
| Никобанд кор/сереб/крас/зел Самоклеющаяся герметизирующая лента | 10м*15см | | 1216 | | |
| Никобанд серебр./корич./серебристый Самоклеющаяся герметизирующая лента | 10 м*30 см | | 2290 | | |
| серебр/красный/зеленый/коричневый/темно-серый Самоклеющаяся герметизирующая лента | 10м*10 см | | 1000 | | |
| Никобанд коричневый/красный/серебристый/зелен. Самоклеющаяся герметизирующая лента | 3м x 15см | | 536 | | |
| Никобанд зел/красный/корич/сереб Самоклеющаяся герметизирующая лента | 3 м*10 см | | 377 | | |
| Отсечная гидроизоляция ТЕХНИКОЛЬ 400 | 20 м.п. | | 1023 | | |
| Отсечная гидроизоляция ТЕХНИКОЛЬ 600 | 20 м.п. | | 1478 | | |
| Аэратор эко 160*450 | пластик | | 996 руб./шт. | | |
| Воронка Технониколь ВБ-110*450 | пластик | | 996 руб./шт. | | |
| Воронка Технониколь ВБ-110*315 | пластик | | 800 руб/шт | | |
| Воронка Технониколь ВБ-110*145 | пластик | | 600 руб./шт. | | |
| Воронка для водостока ULTRA d-110 парпетная | пластик | | 1000 руб/шт. | | |
| Воронка ТехноНИКОЛЬ обогреваемая | пластик | | 4200 руб./шт. | | |
| Горелка ГГК Turbo | пластик | | 1500 руб./шт. | | |
| Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ (3 пог.м) | | | под заказ | | |
| Рейка прижимная стальная ТехноНИКОЛЬ (3 пог.м) | | | под заказ | | |

ООО "ПрофКровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5

тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: rk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Утеплитель на основе стеклоштапельного волокна

Прайс №8 от 14.02.2022

URSA

| URSA | Размеры | | | В упак. штук | В упак. м2 | В упак м3 | Розница | | | ОПТ | | |
|---|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | длина,мм | ширина, мм | толщина, мм | | | | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 |
| URSA GEO M-11-50 | 9000 | 1 200 | 50 | 2 | 21,6 | 1,08 | | | | | | |
| URSA GEO M-11-50 | 10000 | 1 200 | 50 | 2 | 24 | 1,2 | 2700 | | | 2500 | | |
| URSA GEO ЛАЙТ | 7000 | 1 200 | 50 | 2 | 16,8 | 0,84 | | | | | | |
| URSA GEO МИНИ M-11-50 | 7000 | 600 | 50 | 2 | 8,4 | 0,42 | 1150 | | | 990 | | |
| URSA GEO M-11-Ф-50 (фольга) | 12500 | 1 200 | 50 | 1 | 15 | 0,75 | 3100 | | | 2950 | | |
| URSA GEO M-11-Ф-50 (фольга) | 9000 | 1 200 | 50 | 2 | 21,6 | 1,08 | | | | | | |
| URSA Terra Скатная крыша (21 кг/м3) | 3900 | 1 200 | 150 | 1 | 4,68 | 0,702 | 2500 | | | 2300 | | |
| URSA PureOne" 35 QN Скатная крыша (21 кг/м3) Белый цвет | 3900 | 1 200 | 150 | 1 | 4,68 | 0,702 | | | | | | |
| URSA Terra 35 QN (21 кг/м3) | 4500 | 1 200 | 100 | 1 | | 0,54 | | | | | | |
| URSA GEO Универсальные плиты П-15 | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | | | | | | |
| URSA GEO П-15-50 (15 кг/м3) | 1250 | 610 | 50 | 20 | 15,25 | 0,7625 | 2100 | | | 1950 | | |
| URSA GEO П-15 | 1250 | 600 | 50 | 12 | 7,5 | 0,375 | | | | | | |
| PureOne 37 RN (рулон) Белый цвет | 10000 | 1200 | 50 | 2 | 24 | 1,2 | | | | | | |
| PureOne 34 PN (плита) Белый цвет | 1250 | 600 | 50 | 12 | 9 | 0,45 | | | | | | |

Теплоизоляционные материалы "KNAUF"

| KNAUF | Размеры | | | В упак. штук | В упак. м2 | В упак м3 | Розница | | | ОПТ | | |
|--|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | длина,мм | ширина, мм | толщина, мм | | | | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 |
| Грин Терм мат | 8 200 | 1220 | 50 | 2 | 20 | 1 | | | | | | |
| Грин Терм плита | 1 230 | 610 | 50 | 16 | 12 | 0,6 | | | | | | |
| ТеплоKNAUF для перекрытий (рулон) | 7380 | 1220 | 50 | 2 | 18 | 0,9 | 2500 | | | 2300 | | |
| ТеплоKNAUF Коттедж TS 037 (плита) | 1230 | 610 | 50 | 16 | 12 | 0,6 | | | | | | |
| ТеплоKNAUF Коттедж TS 037 (плита) | 1230 | 610 | 100 | 8 | 6 | 0,6 | | | | | | |
| KNAUF Скатная Кровля Aquastatik TR 037 | 1200 | 5500 | 150 | 1 | 6,6 | 0,825 | 3700 | | | 3400 | | |

Теплоизоляция ОДЕ, Турция

| ОДЕ | длина | ширина | толщина | в упак шт. | в упак м2 | в упак м3 | розница упак | | | ОПТ упак | | |
|-------------------------|-------|--------|---------|------------|-----------|-----------|--------------|--|--|----------|--|--|
| Утеплитель ОДЕ,24м2 МАТ | 20 | 1200мм | 50мм | 2 | 24 | 1,2 | 2400 | | | 2200 | | |
| Утеплитель ОДЕ,20м2 МАТ | 16м | 1200мм | 50мм | 1 | 20 | 0,96 | 2100 | | | 1900 | | |

ООО "ПрофКровля" 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: pk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ

Прайс от 01.03.2022

| Наименование продукции | цена за упак |
|---|--------------|
| Подложка для полов "АЛЕШКА" Пенополистирол XPS 1000x600x3 мм 6 м2 в пачке | 210 |

Материалы на основе вспененного полиэтилена ЭНЕРГОИЗОЛ

| Наименование продукции | Длина в м | Ширина в м | M2 в рул | Цена розница | | Цена опт | |
|---|-----------|------------|----------|--------------|------|----------|------|
| | | | | м2 | рул | м2 | рул |
| Вспененый полиэтилен толщ.2 мм (Лавсан) | 25 | 1,2 | 30 | 20,7 | 900 | 19,3 | 800 |
| Вспененый полиэтилен толщ. 3 мм (Лавсан) | 25 | 1,2 | 30 | 31,7 | 950 | 28,3 | 850 |
| Вспененый полиэтилен толщ. 4 мм (Лавсан) | 25 | 1,2 | 30 | 36,7 | 1100 | 31,7 | 950 |
| Вспененый полиэтилен толщ. 5 мм (Лавсан) | 25 | 1,2 | 30 | 43,3 | 1300 | 38,3 | 1150 |
| Вспененый полиэтилен толщ. 8 мм (Лавсан) | 15 | 1,2 | 18 | 66,7 | 1200 | 58,3 | 1050 |
| Вспененый полиэтилен толщ. 10 мм (Лавсан) | 15 | 1,2 | 18 | 66,7 | 1200 | 58,3 | 1050 |

Материалы для комплектации систем утепления

| Наименование продукции | Цена розница | Цена опт |
|---|--------------|----------|
| Стеклопластик рулонный PCT 140 Л м2 | | |
| Стеклопластик рулонный PCT 415 Л м2 | | |
| Стеклопластик рулонный PCT 430 Л м2 | | |
| Алюминевая лента 50 мм x50 м Klebebander | 200 | 180 |
| Стеклосетка штукатурная щелочестойкая СШ (5ммx5мм) 160г/м2 1000ммx50м | 1900 | 1750 |
| Сетка штукатурная зеленная (5ммx5мм) 160г/м2 1000ммx50м | 1600 | 1500 |
| Сетка штукатурная зеленная (5ммx5мм) 160г/м2 1000ммx20м | 950 | 800 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x70 | 2,3 | 2,1 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x80 | 2,4 | 2,2 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x90 | 2,5 | 2,3 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x100 | 2,6 | 2,4 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x120 | 2,7 | 2,5 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x140 | 2,9 | 2,7 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x160 | | 3,3 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x180 | 3,6 | 3,4 |
| Дюбель для крепления теплоизоляции IZO 10x200 | 4,3 | 4,2 |

Гидро и пароизоляционные пленки

| МеталлПрофиль | Размеры | Цена розница | Цена опт |
|---|------------------|--------------|----------|
| Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс (1.5x50) | 50мx1500мм | 2400 | 2200 |
| Пленка пароизоляционная Металл Профиль Н 96 Сильвер (1.5x50м) | 50мx1500мм | 2300 | 2100 |
| Изоспан | Размеры | Цена розница | Цена опт |
| Изоспан - В (пароизоляция) рулон 70 кв.м , | 43,75мx1600мм | 2400 | 2300 |
| Изоспан - D (гидро-пароизоляция) рулон 70 кв.м , | 43,75мx1600мм | 2700 | 2600 |
| Изоспан - FS (отражающая паро-гидроизоляция) рулон 70 кв.м | 58,33мx1200мм | 3900 | 3800 |
| Изоспан - FB (отражающая паро-гидроизоляция (для сауны)рулон 35 кв.м Применяется для сауны. | 29,16x1200 мм | 2100 | 2000 |
| Изоспан - FD (Гидро-пароизоляция)рулон 70 кв.м | 58,33мx1200мм | 5400 | 5200 |
| Изоспан - FL (металлизирующая лента) 50 п.м | | 250 | 220 |
| Изоспан - А (ветро-влагозащитная мембрана)рулон 70 кв.м | 43,75мx1600мм | 3100 | 3000 |
| Изоспан - AM (гидро-ветро-защитная трехслойная мембрана)рулон 70 кв.м | 43,75м x 1600мм | 4300 | 4150 |
| Изоспан -AQ Proff (Паропроницаемая мембрана) | 43,75м x 1600мм | 6700 | 6500 |
| Изоспан SL бутил-каучуковая соединительная лента | 45 м.п. | 890 | 800 |
| Изоспан - AS (гидро-ветро-защитная трехслойная мембрана) рулон 70 кв.м | 43,75м x 1600мм | 5200 | 5000 |
| Геотекстиль (80мк)-40м2 | 25м x 1600мм | 2900 | 2750 |
| Эконом пленки | Размеры | Цена розница | Цена опт |
| Стройбонд - А (Ветро-влагозащитная) рулон 70 кв.м , | 43,75 м x1600 мм | 1500 | 1400 |
| Стройбонд - А (Ветро-влагозащитная) рулон 35 кв.м , | 18,75 м x1600 мм | 900 | 800 |
| Гидроспан Д 70м2 | 43,75 м x1600 мм | 1500 | 1400 |
| Гидроспан Д 35м2 | 18,75 м x1600 мм | 950 | 890 |
| Гидроспан Б 70м2 | 43,75 м x1600 мм | 900 | 800 |
| Гидроспан Б 35м2 | 18,75 м x1600 мм | 700 | 600 |

ООО "ПрофКровля" 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора, 154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: pk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ГИПСОКАРТОН, ПЛИТЫ OSB, ШИФЕР И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к ним.

Прайс № 10 от 10.06.2022

| Наименование | Краткое описание | Кол-во продукции (цена за м2/лист) | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | вес, кг | листов/пачке | цена за лист | |
| | | | розница | опт | |
| Гипсокартон (9,5 мм) Даногипс | 9.5x1200x2500 | | 60 | | |
| Гипсокартон (12,5мм) Даногипс | 12.5x1200x2500 | | 48 | | |
| Гипсокартон влагостойкий (9,5 мм) Даногипс | 9.5x1200x2500 | | 60 | | |
| Гипсокартон влагостойкий (12.5 мм) Даногипс | 12.5x1200x2500 | | 47 | | |

Система профилей

| Ед. изм | Цена, руб/шт | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Розница | Опт |
| | Толщина -0,4 мм | |
| Профиль CD (60/27) - 3 м | шт/мп | 97,00 92,00 |
| Профиль UD 30 (27/28) - 3 м | шт/мп | 59,00 57,00 |
| Профиль UW 75 (75/40) - 3 м | шт/мп | 124,00 119,00 |
| Профиль CW (75/50) - 3 м | шт/мп | 156,00 146,00 |
| Профиль CW (50/50) - 3 м | шт/мп | 131,00 126,00 |
| Профиль UW (100/40) - 3 м | шт/мп | 141,00 135,00 |
| Профиль UW (50/40) - 3 м | шт/мп | 102,00 97,00 |
| Профиль CW (100/50) - 3 м 4м | шт/мп | 182,00 174,00 |
| Профиль CD (60/27) - 3 м 0,5 | шт/мп | 123,00 117,00 |
| Профиль CD (28/27) - 3 м 0,5 | | 75,00 71,00 |

| Ед. изм | Цена, руб/шт |
|---|--------------------|
| Профиль перфорированный маячковый 6 мм | шт 28,00 24,00 |
| Профиль перфорированный маячковый 10 мм | шт 35,00 30,00 |
| Профиль AL алюмин. перфорированный для углов-3м | шт 30,00 27,00 |
| Профиль перфорированный стальной угловой 20x20 | шт 35,00 30,00 |
| Профиль перфорированный стальной угловой 21x21 | шт 39,00 35,00 |
| Профиль перфорированный стальной угловой 25x25 | шт 45,00 40,00 |
| Подвес прямой 0,8мм | шт 6,00 |
| Продольный удлинитель CD профиля | шт 7,00 |
| Соединитель одноуровневый (50 шт) | краб шт 8,00 |

| Ед. изм | Цена, руб/упак |
|----------------------------------|---------------------------|
| Дюбель с шурупом забивной 6x40мм | 1 упак. - 200 шт. 200р. |
| Дюбель с шурупом забивной 6x60мм | 1 упак. - 200 шт. 245р. |

Крепеж для крепления гипсокартона

| | | |
|---|--------------------|-------|
| Шуруп TN (1000 шт) металл 3,5x25 | 1 упак. - 1000 шт. | 268р. |
| Шуруп TN (1000 шт) металл 3,5x35 | 1 упак. - 1000 шт. | 290р. |
| Шуруп FT (1000 шт) дерево 3,5x25 | 1 упак. - 1000 шт. | 258р. |
| Шуруп FT (1000 шт) дерево 3,5x35 | 1 упак. - 1000 шт. | 350р. |
| Шуруп FT (500 шт) дерево 3,5x45 | 1 упак. - 500шт. | 230р. |
| Шуруп FT (500 шт) дерево 3,5x51 | 1 упак. - 500 шт. | 194р. |
| Шуруп FT (200 шт) дерево 4,2x75 | 1 упак. - 200 шт. | 184р. |
| Шуруп FT (200 шт) дерево 4,2x90 | 1 упак. - 200 шт. | 230р. |
| Шуруп FT 3,5*16 1000 шт металл | упак-1000 шт. | 300р. |
| Шуруп FT 3,5*32 1000 шт дерево | упак-1000 шт. | 354р. |
| Шуруп FT 4,8*95 200 шт дерево | упак-200 шт. | 309р. |
| Шуруп TN 3,5*45 500 металл | упак-500 шт. | 250р. |
| Шуруп TN 4,2*25 1000 с прессшайбой сверло | упак-1000 шт. | 542р. |
| Шуруп TN 4,2*16 1000 с прессшайбой сверло | упак-1000 шт. | 380р. |
| Шуруп TN 4,2*19 1000 с прессшайбой остр | упак-1000 шт. | 348р. |
| Шуруп монтажный LN 3,5*11 черный острый (1000 шт) | упак-1000 шт. | 271р. |

OSB (Кроношпан)

| Цена/Лист | |
|---|--------------|
| OSB-3 (влагостойкая) 1220*2440*9 мм Кроношпан/Талион | 950руб/лист |
| OSB-3 (влагостойкая) 1220*2440*12 мм Кроношпан/Талион | 1100руб/лист |

Шифер (производства ОАО "Белац" г. Белгород)

| | 1-50л | 51-200л | 201-500л | >500л |
|--|--------|---------|----------|--------|
| Шифер 7 ТУ 5.2 7-волн 1750x980x5,2мм 19 кг | 540,00 | 525,00 | 510,00 | 495,00 |
| Шифер 8 ТУ 5.2 8-волн 1750x1130x5,2мм 21 кг | 565,00 | 550,00 | 535,00 | 520,00 |
| Шифер 8 волн ГОСТ 5.8 1750*1130*5,8мм | 630,00 | 615,00 | 600,00 | 585,00 |
| Шифер 7 волн ГОСТ 5.8 1750x980x5,8мм | 580,00 | 565,00 | 550,00 | 535,00 |
| Гвозди шиферные Оцинкованная шляпка, 5,0x120мм цена за 1кг | 150 | | | |

Гвозди

| Гвозди строительные | Минимальная партия-5кг | Цена |
|---------------------|------------------------|------------|
| | 5,0x150мм | 110руб/кг |
| | 4,0x120мм | 110 руб/кг |
| | 4,0x100мм | 110 руб/кг |
| | 3,5x90мм | 110руб/кг |
| | 3,0x80мм | 110руб/кг |
| | 3,0x70мм | 110руб/кг |
| | 2,5x60мм | 115руб/кг |
| | 2,5x50мм | 115руб/кг |
| | 2,0x40мм | 115руб/кг |

ООО " Профкровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

0403.2022

Утеплитель на основе пенополистирола

| Наименование (марка) | Размеры | До 10м3 | | более 10 м3 | |
|--|--------------------------------|---------|--------|-------------|--------|
| | | м3 | лист | м3 | лист |
| ППС-8 (ПСБ-С-15) (плотность до 10 кг/м3) | 20ммx1000x1000 в1м3=50листов | 3500 | 70,0 | 3200 | 64,00 |
| | 30ммx1000x1000 в1м3=33,3листов | 3500 | 105,1 | 3200 | 96,1 |
| | 40ммx1000x1000 в1м3=25листов | 3500 | 140,0 | 3200 | 128,0 |
| | 50ммx1000x1000 в1м3=20листов | 3500 | 175,0 | 3200 | 160,0 |
| | 100ммx1000x1000 в1м3=10листов | 3500 | 350,0 | 3200 | 320,0 |
| ППС-14 (ПСБ-С-25) (плотность 15,1-17 кг/м3) | 20ммx1000x1000 в1м3=50листов | 5200 | 104,0 | 4980 | 99,6 |
| | 30ммx1000x1000 в1м3=33,3листов | 5200 | 156,2 | 4980 | 149,5 |
| | 40ммx1000x1000 в1м3=25листов | 5200 | 208,0 | 4980 | 199,2 |
| | 50ммx1000x1000 в1м3=20листов | 5200 | 260,0 | 4980 | 249,0 |
| | 100ммx1000x1000 в1м3=10листов | 5200 | 520,0 | 4980 | 498,0 |
| ППС фасад эко (ПСБ-С-25ф) (плотность 13-15 кг/м3) | 20ммx1000x1000 в1м3=50листов | 4950 | 99,0 | 4700 | 94,0 |
| | 30ммx1000x1000 в1м3=33,3листов | 4950 | 148,6 | 4700 | 141,1 |
| | 40ммx1000x1000 в1м3=25листов | 4950 | 198,0 | 4700 | 188,0 |
| | 50ммx1000x1000 в1м3=20листов | 4950 | 247,5 | 4700 | 235,0 |
| | 100ммx1000x1000 в1м3=10листов | 4950 | 495,0 | 4700 | 470,0 |
| ПСБ-С-25 ФП формованный | 50ммx1000x1000 в1м3=20листов | | | | |
| ППС-25 (ПСБ-С-35) (плотность 25,1-27 кг/м3) под заказ | 20ммx1000x1000 в1м3=50листов | 8900 | 178,0 | 8500 | 170,0 |
| | 30ммx1000x1000 в1м3=33,3листов | 8900 | 267,3 | 8500 | 255,3 |
| | 40ммx1000x1000 в1м3=25листов | 8900 | 356,0 | 8500 | 340,0 |
| | 50ммx1000x1000 в1м3=20листов | 8900 | 445,0 | 8500 | 425,0 |
| | 100ммx1000x1000 в1м3=10листов | 8900 | 890,0 | 8500 | 850,0 |
| ПСБ-С-35 ФП формованный | 50ммx1000x1000 в1м3=20листов | | | | |
| ППС-35 (ПСБ-С-50) (плотность 35,1-37 кг/м3) под заказ | 20ммx1000x1000 в1м3=50листов | 12500 | 250,0 | 11900 | 238,00 |
| | 30ммx1000x1000 в1м3=33,3листов | 12500 | 375,4 | 11900 | 357,4 |
| | 40ммx1000x1000 в1м3=25листов | 12500 | 500,0 | 11900 | 476,0 |
| | 50ммx1000x1000 в1м3=20листов | 12500 | 625,0 | 11900 | 595,0 |
| | 100ммx1000x1000 в1м3=10листов | 12500 | 1250,0 | 11900 | 1190,0 |

Плиты пенополистирольные экструдированные ТехноНИКОЛЬ XPS

| ТЕХНОПЛЕКС | Геометрические размеры | | | Количество в упаковке | | | Цена розница с НДС, руб. до 10м3 | | | Оптовая цена с НДС, руб. | | |
|---|------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Плит, шт | м2 | м ³ | упак | м ² | м ³ | упак | м ² | м ³ |
| Плиты пенополистирольные Экструзионные ТЕХНОПЛЕКС группа горючести Г4 прочность на сжатие не менее 0,20 МПа форма кромки: 30, 40,50,100 мм - L , 20 мм- прямая | 20 | 600 | 1200 | 20 | 14,40 | 0,288000 | 2333 | 122 | 8100 | 1699 | 118 | 7625 |
| | 30 | 580 | 1180 | 13 | 8,90 | 0,266916 | 2002 | 225 | 7500 | 1942 | 218 | 7276 |
| | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,84 | 0,273760 | 2081 | 304 | 7600 | 2006 | 293 | 7326 |
| | 50 | 580 | 1180 | 6 | 4,11 | 0,205320 | 1478 | 360 | 7200 | 1396 | 340 | 6800 |

Плиты пенополистирольные экструдированные Пеноплекс

| Пеноплекс | Геометрические размеры | | | Количество в упаковке | | | Цена розница с НДС, руб. до 10м3 | | | Оптовая цена с НДС, руб. | | |
|---|------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Плит, шт | м2 | м ³ | упак | м ² | м ³ | упак | м ² | м ³ |
| Плиты пенополистирольные Экструзионные Пеноплекс группа горючести Г4 прочность на сжатие не менее 0,20 МПа форма кромки: 30, 40,50,100 мм - L , | 20 | 600 | 1200 | 20 | 14,40 | 0,259200 | 1970 | 137 | 7600 | 1848 | 128 | 7129 |
| | 30 | 600 | 1200 | 12 | 8,64 | 0,259200 | 1944 | 225 | 7500 | 1796 | 208 | 6930 |
| | 40 | 600 | 1200 | 10 | 7,20 | 0,259200 | 1918 | 266 | 7400 | 1772 | 246 | 6835 |
| | 50 | 600 | 1200 | 7 | 5,04 | 0,252000 | 1764 | 350 | 7000 | 1672 | 332 | 6636 |

| | | |
|---|--------|-----|
| Клей-пена ТН №500 для пенополистирола и Техноплекса (Пеноплекса) (10-12 кв.м) | 750 мл | 590 |
|---|--------|-----|

ООО " Профкровля " 344103, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5

тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: pk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Утеплитель на основе базальтового волокна

Прайс №9 от 14.02.2022

ИЗОРОК

| ИЗОРОК | Размеры | | | В упак. штук | В упак. м2 | В упак м3 | Розница | | | Цена опт | | |
|-----------------|---------|--------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | длина | ширина | толщина | | | | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 |
| ИЗОПАЙТ 50кг/м3 | 1 000 | 500 | 50 | 8 | 4 | 0,2 | 820 | 205 | 4100 | 790 | 197.5 | 3950 |
| ИЗОЛАЙТ 40кг/м3 | 1 000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 888 | 185 | 3700 | 840 | 175 | 3500 |

ТЕХНО

| Плиты минераловатные Техно малой плотности | Размеры | | | В упак. штук | В упак. м2 | В упак м3 | Розница | | | Цена опт | | | |
|---|---------|--------|---------|--------------|------------|-----------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------|
| | длина | ширина | толщина | | | | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 | РУБ/ упак | РУБ/ м2 | РУБ/ м3 | |
| Роклайт 35кг/м3 | 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 900 | 156 | 3 125 | 870 | 151 | 3020 | |
| Плиты минераловатные GreenGuard УНИВЕРСАЛ 1200x600x50мм | 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | | | | | | | |
| Роклайт 35кг/м2 | 1 200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 1350 | 156 | 3 125 | 1305 | 151 | 3020 | |
| Роклайт 35кг/м3 | 1 200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 1350 | 312 | 3 125 | 1305 | 302 | 3020 | |
| Изобокс лайт(рул) 45кг/м3 | 6 000 | 1 200 | 50 | 1 | 7,2 | 0,36 | 1008 | 140 | 2 800 | | 135 | 2700 | |
| Теплоролл мат 32кг/м3 | 5 000 | 1 200 | 100 | | | | | | | | | | |
| Техноакустик 38-43 кг/м2 | 1 200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 1771 | 410 | 4 100 | | 1685 | 390 | 3900 |
| Техноакустик 38-43 кг/м3 | 1 200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 1180 | 205 | 4 100 | 1123 | 195 | 3900 | |
| ТЕХНОБЛОК Стандарт 45 кг/м3 | 1 200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 1123 | 195 | 3 900 | 1065 | 185 | 3700 | |
| | 1 200 | 600 | 100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 1123 | 390 | 3 900 | 1065 | 370 | 3700 | |

| Плиты минераловатные ТехноНИКОЛЬ средней и высокой плотности | Толщина | Ширина | Длина | Розница | Оптовая цена |
|--|--|--------|-------|-------------------|--------------------|
| | | | | РУБ/ м3 | РУБ/ м3 |
| ТЕХНОВЕНТ Стандарт 80 кг/м1 | 50,80,100мм - стандарт, остальные толщины по заказ от 12 тонн | 600 | 1200 | 6600 | 6300 |
| ТЕХНОВЕНТ Экстра 78 кг/м2 | 40-200мм по заказ от 12 тонн, кроме 50мм | 600 | 1200 | 7300 | 6980 |
| Техно Фас ОПТИМА | 50,80,100мм - стандарт, остальные толщины по заказ от 12 тонн | 600 | 1200 | 10600 | 10100 |
| Технофас коттедж. Ограничения по высоте до 20м | 50,100мм стандарт, Под заказ -150,200мм от 12 тонн | 600 | 1200 | 9600 | 9160 |
| Техно Фас ЭФФЕКТ | 50,80,100мм - стандарт, остальные толщины по заказ от 12 тонн | 600 | 1200 | 11300 | 10800 |
| ТЕХНОРУФ Н 30 | 50,60,80,100,110,120мм - стандарт, остальные толщины по заказ от 12 тонн | 600 | 1200 | 11300 | 10800 |
| ТЕХНОРУФ Н 30 ЭКСТРА | 50-120мм - стандарт, остальные толщины по заказ от 12 тонн | 600 | 1200 | 10500 | 10000 |
| ТЕХНОРУФ ПРОФ, плоская кровля в один слой, 145-175 кг/м3 | 50,100мм - стандарт, остальные толщины по заказ от 12 тонн | 600 | 1200 | 18400 | 17500 |
| ТЕХНОРУФ 45 | 50,100мм - стандарт, остальные толщины по заказ от 12 тонн | 600 | 1200 | 16600 | 15800 |
| ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, плоская кровля в один слой, 155-185 кг | 30,40 - под заказ от 12 тонн, 50-стандарт | 600 | 1200 | 19500(кроме 30мм) | 18500 (кроме 30мм) |
| ТЕХНОРУФ В 60 | 40 | 600 | 1200 | 19100 | 18200 |
| | 50 | 600 | 1200 | | |

ООО " Профкровля " 344090, г. Ростов-наДону, ул. Доватора,154/5
 тел./факс (863)2995353 (многоканальный)

E-mail: pk061@bk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Прайс № 11 от 01.03.2022

Цемент, шпатлевочные, штукатурные смеси

| | фасовка | на поддоне ,шт | цена, руб/упак | | |
|--|---|----------------|----------------|------------|---------|
| Цемент | М-500 50 кг/меш | 34 | 400 | | |
| Шпаклевка гипсовая Русгипс | 25 кг | 54 | | | |
| Шпатлевка с перлитом Сива ALGI Экологипс | 25 кг | 54 | | | |
| Штукатурка с перлитом Сива ALGI Экологипс | 25 кг | 54 | | | |
| Штукатурка РусГипс 25 | 25 кг | 48 | | | |
| Штукатурка Евро -Л для мех и руч нанесения | 30 | | | | |
| Шпатлевка ЕВРО-Л Сатен | 20 | | | | |
| Екатеринодарские смеси ЕС | | | | | |
| | фасовка | на поддоне ,шт | цена, руб/упак | | |
| Клей для плит теплоизоляционных "ТЕПЛОКОНТАКТ" | 25 | 50 | | | |
| Штукатурка декоративная Кнауф Диамант 2,5-3 мм зерно (короед) | 25 кг | 36 | | | |
| ТИМ | | | | | |
| Клей для плитки ТИМ 33 | | 25 кг | | | |
| Клей для плитки высокой фиксации ТИМ 35 | | 25 кг | | | |
| Клей для плитки высокой фиксации ТИМ 36 | | 25 кг | | | |
| Клей для плит теплоизоляционных ТИМ 39 | | 25 кг | | | |
| Клей для газоблока (БЛОК Евро-Л) | | 25 кг | | | |
| Клей для пеноблока Баомикс | | 25 кг | | | |
| ПЕНА МОНТАЖНАЯ | | | | | |
| Клей-пена ТехноНиколь для пенополистирола и XPS (10-12 кв.м) | | 750 мл | 485 | | |
| Пена монтажная профессиональная огнестойкая ТехноНИКОЛЬ №240 | | 850 мл | 480 | | |
| Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная, 12*990гр | | 990 мл | 380 | | |
| Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM зимняя, 12*990гр | | 990 мл | 380 | | |
| Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ PROFESSIONAL зимняя, 70 12*1 020гр | | 1020 мл | 390 | | |
| Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ PROF, 70 12*1 020гр | | 1020 мл | 390 | | |
| Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ MASTER 50 (бытовая) | | 550 мл | 319 | | |
| Стеклоблоки | | | | | |
| | | 1-100шт | 101-500шт | 501-2000шт | >2000шт |
| Стеклоблок ЕВРО Чехия (VITRABLOK) | | | | | |
| Стеклоблок Евро бесцветный 190x190x80 ЧЕХИЯ | "капля", "клетка", "волна", "губка", "алмаз", гладкий | 510 | 500 | 490 | 480 |
| Стеклоблок Евро ЦВЕТНОЙ в ассортименте | волна | 560 | 540 | 530 | 516 |
| Системы для монтажа | | | | | |
| Крестики для монтажа стеклоблоков специальные (Чехия) | размер 5 мм | 27 руб/шт | | | |
| Стеклоблок ЕВРО/Пром Россия | | | | | |
| Промышленный б/цв. | Капля, Волна, Алмаз, Клетка | | | | |
| ЕВРО Бесцветный | Капля, Волна, Алмаз, Клетка | 510 | 500 | 490 | 480 |

| Сетки штукатурные | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------|
| Наименование | Размеры | за 1 м2 | за рулон |
| Сетка ПВС 30 | (26*17)x0,7x1x10(кв.м) | руб./м2 | |
| Сетка ПВС 40 | 1мx10м 0,5*10 (кв.м) | руб./м2 | |
| Сетка штукатурная фасадная | Fiberglass 50m 145 gr/m2 | 26 | 2700 |
| Сетка штукатурная фасадная | Fiberglass 50m 160 gr/m2 | 29 | 3200 |
| Сетка штукатурная фасадная | Фиберон 50м Синяя 145 кр/м2 | 26 | 2700 |
| Сетка штукатурная фасадная | Фиберон 20м Синяя 145 кр/м3 | 35 | 1500 |
| Профиль угловой L=2,5м TechProf ПВХ 10*15см с армирующей сеткой | | шт | 85,00 |